

	KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) – Załącznik II (UE 2020/878)	Data wydania: 01.06.2026 r.
		Data aktualizacji: -
		Wersja: 1.0
	CZYŚCIWO UNIWERSALNE Z WŁÓKNINY NASĄCZONE ALKOHOLEM IZOPROPYLOWYM	Strona : 1/9

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa											
1.1.	Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Czyściwo uniwersalne z włókniny nasączone alkoholem izopropylowym Forma produktu: materiał włókninowy nasączony mieszaniną										
1.2.	Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane – czyściwo do czyszczenia powierzchni technicznych. Zastosowanie odradzane – inne niż wymienione powyżej. UFI: H03C-4UYM-K504-AWFU										
1.3.	Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki GoHeat Sp. z o.o. ul. Wronia 45/175 00-870 Warszawa tel.: +48 885 551 550 e-mail: biuro@goheat.pl										
1.4.	Numer telefonu alarmowego Ogólny nr alarmowy 112 (całodobowo) Straż pożarna 998 Informacja toksykologiczna w Polsce: +48 42 631 47 24										
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń											
2.1.	Klasyfikacja mieszaniny Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Zagrożenia fizykochemiczne <table><tr><td>Nie dotyczy</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie dotyczy</td></tr></table> Zagrożenia dla zdrowia <table><tr><td>Eye Irrit. 2</td><td>Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 2</td><td>H319 Działa drażniąco na oczy</td></tr><tr><td>STOT SE 3</td><td>Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe,kat.3</td><td>H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy</td></tr></table> Zagrożenia dla środowiska Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie.		Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Eye Irrit. 2	Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 2	H319 Działa drażniąco na oczy	STOT SE 3	Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe,kat.3	H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy									
Eye Irrit. 2	Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 2	H319 Działa drażniąco na oczy									
STOT SE 3	Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe,kat.3	H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy									
2.2.	Elementy oznakowania Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008  GHS07: wykrzyknik Hasło ostrzegawcze: Uwaga Zwroty określające rodzaj zagrożenia: H319 Działa drażniąco na oczy H336 Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy Zwroty określające środki ostrożności: P261 – Unikać wdychania par. P264 – Po użyciu należy dokładnie umyć ręce. P271 – Używać wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronna/ochronę oczu/ochronę twarzy.										

	KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) – Załącznik II (UE 2020/878)	Data wydania: 01.06.2026 r.
		Data aktualizacji: -
		Wersja: 1.0
	CZYŚCIWO UNIWERSALNE Z WŁÓKNINY NASĄCZONE ALKOHOLEM IZOPROPYLOWYM	Strona : 2/9

	P304 + P340 – W PRZYPADKU WDYCHANIA: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu swobodę oddychania. P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. P337 + P313 – Jeśli podrażnienie oczu nie ustępuje: Należy zasięgnąć porady lekarza lub zgłosić się do lekarza. P403 + P233 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Pojemnik utrzymywać szczelnie zamknięty. P405 – Przechowywać zamknięte. P501 – Zawartość/pojemnik należy utylizować w odpowiednim miejscu wskazanym przez lokalne przepisy.
2.3.	Inne zagrożenia Produkt nie zawiera substancji spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. Włóknina stanowi nośnik cieczy, nie reaguje chemicznie i nie zawiera substancji PBT ani vPvB. Substancja nie została wpisana do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego oraz nie jest substancją o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605. Włóknina stanowi nośnik mieszaniny i nie stanowi zagrożenia chemicznego

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1.	Substancje Nie dotyczy.			
3.2.	Mieszaniny Produkt stanowi materiał włókninowy nasączony mieszaniną alkoholu izopropylowego i wody.			
	Nazwa substancji	Identyfikator	Klasyfikacja 1272/2008	% wag
	Propan-2-ol	Nr Indeks: 603-117-00-0 Numer CAS: 67-63-0 Nr WE: 200-661-7 Nr REACH: 01-2119457558-25-XXXX	Flam Liq.2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE3 H336	60
	Woda	CAS: 7732-18-5	nieklasyfikowana	40
	Dodatkowe informacje: Włóknina (wiskoza 70%, poliester 30%) stanowi materiał nośny i nie jest klasyfikowana jako substancja niebezpieczna.			

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1.	Opis środków pierwszej pomocy W przypadku złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem i okazać kartę charakterystyki. Przez wdychanie: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia objawów (zawroty głowy, senność) zapewnić odpoczynek. Przez kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę umyć wodą z mydłem. W przypadku podrażnienia skonsultować się z lekarzem. Przez kontakt z oczami: Obficie płukać oczy wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Nie dopuścić do tego, aby poszkodowany tarł lub zamykał oczy. Jeżeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, należy je usunąć o ile nie są przyklejone do oka, w przeciwnym razie można spowodować dalsze obrażenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu.
------	--

	KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) – Załącznik II (UE 2020/878)	Data wydania: 01.06.2026 r.
		Data aktualizacji: -
		Wersja: 1.0
	CZYŚCIWO UNIWERSALNE Z WŁÓKNINY NASĄCZONE ALKOHOLEM IZOPROPYLOWYM	Strona : 3/9

	Przez połknięcie / aspirację: W razie połknięcia, przepłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Skonsultować się z lekarzem pokazując mu Kartę Charakterystyki produktu.
4.2.	Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Podrażnienie skóry, podrażnienie oczu, łzawienie, senność i zawroty głowy.
4.3.	Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Leczenie objawowe.
SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru	
5.1.	Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze: piany odporne na alkohol, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla (CO2), mgła wodna. Nieodpowiednie środki gaśnicze: nie należy stosować wody w pełnym strumieniu.
5.2.	Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Produkt stanowi materiał włókninowy nasączony alkoholem izopropylowym. W przypadku pożaru może ulegać spalaniu z wydzielaniem dymów i gazów, takich jak tlenek węgla i dwutlenek węgla.
5.3.	Informacje dla straży pożarnej Nie dopuścić do przedostania się środków gaśniczych do wód gruntowych i powierzchniowych. Środki gaśnicze zebrać osobno, nie wylewać do kanalizacji. Stosować środki ochrony. Unikać wdychania par i dymów powstających podczas spalania.
SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska	
6.1.	Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Unikać kontaktu z oczami i długotrwałego kontaktu ze skórą. Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Unikać wdychania par alkoholu izopropylowego.
6.2.	Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i gleby.
6.3.	Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania zanieczyszczenia Uwolnione czyszczywo zebrać mechanicznie i umieścić w odpowiednim pojemniku do utylizacji. W przypadku uszkodzenia opakowania zabezpieczyć produkt przed dalszym rozprzestrzenianiem. Zanieczyszczoną powierzchnię przemyć wodą.
6.4.	Odniesienia do innych sekcji Indywidualne środki ochrony – sekcja 8. Utylizacja odpadów – sekcja 13.
SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie	
7.1.	Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Unikać kontaktu z oczami i długotrwałego kontaktu ze skórą. Unikać wdychania par alkoholu izopropylowego. Stosować produkt w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzegać zasad higieny pracy: - nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu, - myć ręce po użyciu produktu.
7.2.	Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu chłodnym, zacienionym, suchym i dobrze

	KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) – Załącznik II (UE 2020/878)	Data wydania: 01.06.2026 r.
		Data aktualizacji: -
		Wersja: 1.0
	CZYSĆCIWO UNIWERSALNE Z WŁÓKNINY NASĄCZONE ALKOHOLEM IZOPROPYLOWYM	Strona : 4/9

wentylowanym. Chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed zamarzaniem. Przechowywać z dala od źródeł ognia, iskier i ciepła. Przechowywać z dala od silnych utleniaczy. Nie przechowywać razem z żywnością i napojami.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
 Czyściwo do czyszczenia powierzchni technicznych.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Wartości NDS dla Polski

Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.06.2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018, poz.1286).

Nazwa substancji	Nr CAS	Normatyw	Wartość	Jednostka
Propan-2-ol	67-63-0	NDS	900	mg/m3
		NDSch	1200	mg/m3

Wartości DNEL dla pracowników:

- narażenie długotrwałe przez skórę (działanie ogólnoustrojowe): 888 mg/kg/dzień
- narażenie długotrwałego przez drogi oddechowe (działanie ogólnoustrojowe): 500 mg/m3

dla konsumentów:

- narażenie długotrwałe przez skórę (działanie ogólnoustrojowe): 319 mg/kg/dzień
- narażenie długotrwałe przez drogi oddechowe (działanie ogólnoustrojowe): 89 mg/m3
- narażenie długotrwałe przez spożycie (działanie ogólnoustrojowe): 26 mg/kg/dzień

Przewidywane stężenie nie powodujące zmian w środowisku (PNEC)

Parametr	Propan-2-ol
PNEC woda (woda słodka)	140,9 mg/l
PNEC woda (woda morska)	140,9 mg/l
PNEC osady (woda słodka)	552 mg/kg
PNEC gleba	28 mg/kg
PNEC oczyszczalnia ścieków	2251 mg/l

8.2. Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli:
 Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń.

Indywidualne środki ochrony:
 Okulary ochronne (EN 166) – zalecane przy ryzyku kontaktu z oczami.

Ochrona rąk:
 Rękawice ochronne – zalecane przy długotrwałym kontakcie.

Ochrona ciała:
 Standardowa odzież robocza.

Ochrona dróg oddechowych:
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

Kontrola narażenia środowiska
 Nie dopuszczać do przedostania się produktu do środowiska.

	KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) – Załącznik II (UE 2020/878)	Data wydania: 01.06.2026 r.
		Data aktualizacji: -
		Wersja: 1.0
	CZYŚCIWO UNIWERSALNE Z WŁÓKNINY NASĄCZONE ALKOHOLEM IZOPROPYLOWYM	Strona : 5/9

	LZO (Zawartość): ~60% (w przeliczeniu na zawartość alkoholu izopropylowego)
--	---

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych substancji

a)	Stan skupienia	ciało stałe (materiał włókninowy nasączony cieczą)
b)	Kolor	biały
c)	Zapach	charakterystyczny dla alkoholu izopropylowego
d)	Temperatura topnienia/krzepnięcia:	nie dotyczy
e)	Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:	nie dotyczy
f)	Palność materiałów:	produkt palny
g)	Dolna i górna granica wybuchowości:	nie dotyczy
h)	Temperatura zapłonu:	nie dotyczy (produkt nie jest cieczą)
i)	Temperatura samozapłonu:	brak danych
j)	Temperatura rozkładu:	brak danych
k)	pH:	nie dotyczy
l)	Lepkość kinematyczna:	nie dotyczy
m)	Rozpuszczalność:	ciecz zawarta w produkcie jest mieszalna z wodą
n)	Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow):	nie dotyczy
o)	Prężność pary:	nie dotyczy
p)	Gęstość lub gęstość względna:	nie dotyczy
q)	Względna gęstość pary:	nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Produkt stanowi materiał włókninowy nasączony mieszaniną alkoholu izopropylowego i wody.
Nie zawiera wolnej cieczy.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane niebezpieczne reakcje w normalnych warunkach użytkowania.

10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać wysokich temperatur i bezpośredniego działania promieni słonecznych.

10.5. Materiały niezgodne

Silne utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

W warunkach pożaru mogą powstawać tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO₂).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Produkt stanowi materiał włókninowy nasączony mieszaniną alkoholu izopropylowego i wody.

a) Toksyczność ostra:

Na podstawie dostępnych danych produkt nie jest klasyfikowany jako toksyczny ostry.

b) Działanie drażniące/żrące na skórę:

Na podstawie dostępnych danych produkt nie jest klasyfikowany jako drażniący dla skóry.

	KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) – Załącznik II (UE 2020/878)	Data wydania: 01.06.2026 r.
		Data aktualizacji: -
		Wersja: 1.0
	CZYŚCIWO UNIWERSALNE Z WŁÓKNINY NASĄCZONE ALKOHOLEM IZOPROPYLOWYM	Strona : 6/9

	c) Poważne uszkodzenie oczu/ działanie drażniące na oczy: Produkt działa drażniąco na oczy (Eye Irrit. 2 – H319). d) Działanie uczulające: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. f) Działanie rakotwórcze: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. g) Szkodliwe działanie na rozrodczość: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. h) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: Pary mogą wywoływać senność lub zawroty głowy (STOT SE 3 – H336). i) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. j) Zagrożenie spowodowane aspiracją: Nie dotyczy (produkt nie jest cieczą).
11.2.	Informacje o innych zagrożeniach Produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w stężeniach wymagających zgłoszenia.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.	Toksyczność Na podstawie dostępnych danych produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska wodnego.
12.2.	Trwałość i zdolność do rozkładu Alkohol izopropylowy jest łatwo biodegradowalny.
12.3.	Zdolność do bioakumulacji Nie należy oczekiwać akumulacji.
12.4.	Mobilność w glebie Ciecz zawarta w produkcie jest mieszalna z wodą i może wykazywać mobilność w środowisku wodnym.
12.5.	Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.
12.6.	Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Produkt nie jest oceniany jako zaburzający funkcjonowanie układu hormonalnego.
12.7.	Inne szkodliwe skutki działania Unikać niekontrolowanego uwalniania produktu do środowiska. Brak dostępnych danych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1.	Metody unieszkodliwiania odpadów Odpad produktu: Zużyte czyszczo traktować jako odpad zawierający substancje chemiczne. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i lokalnymi. Nie usuwać produktu do kanalizacji ani środowiska. Kod odpadu (EWC): 15 02 02* – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. W zależności od zastosowania możliwe inne klasyfikacje. Usuwanie zużytych opakowań: zabrania się ich spalania na powierzchni ziemi. Puste opakowania po produkcie usuwać zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów opakowaniowych. Opakowania wielokrotnego użytku, jeśli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mogą być dalej stosowane.
-------	---

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

	Transport naziemny:	
14.1.	Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie dotyczy

	KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) – Załącznik II (UE 2020/878)	Data wydania: 01.06.2026 r.
		Data aktualizacji: -
		Wersja: 1.0
	CZYŚCIWO UNIWERSALNE Z WŁÓKNINY NASĄCZONE ALKOHOLEM IZOPROPYLOWYM	Strona : 7/9

14.2.	Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie dotyczy
14.3.	Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Kod klasyfikacyjny: Nalepka ostrzegawcza:	Nie dotyczy
14.4.	Grupa pakowania:	Nie dotyczy
14.5.	Zagrożenia dla środowiska:	Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska w transporcie
14.6.	Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	Brak szczególnych wymagań
14.7.	Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:	Nie dotyczy
	Informacja dodatkowa: Produkt stanowi materiał włókninowy nasączony roztworem alkoholu izopropylowego. Ciecz jest całkowicie zaabsorbowana w materiale chłonnym i nie występuje jako wolna ciecz w opakowaniu. Produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako materiał niebezpieczny zgodnie z przepisami ADR/RID/IMDG/IATA. Klasyfikacja UN 3175 (Solids containing flammable liquid) nie ma zastosowania.	

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1.	Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Produkt podlega przepisom: - REACH Regulation (EC) No 1907/2006 - CLP Regulation (EC) No 1272/2008 Produkt nie zawiera substancji znajdujących się na liście SVHC w stężeniach powyżej 0,1%. Produkt nie podlega przepisom dotyczącym produktów biobójczych, o ile nie deklaruje działania dezynfekcyjnego. Produkt nie podlega przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych (ADR/RID/IMDG/IATA). Kartę wykonano zgodnie z: - Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PeIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późn. zm. - Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późn. zm. - Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2019 poz. 1995). - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.06.2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018, poz.1286) z późn. zm. - Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2020, poz.1337). - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797). - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10). - Ustawa z dnia 13.06 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2020 poz. 1114). - Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. 2016r. poz. 1488).
-------	--

	KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) – Załącznik II (UE 2020/878)	Data wydania: 01.06.2026 r.
		Data aktualizacji: -
		Wersja: 1.0
	CZYŚCIWO UNIWERSALNE Z WŁÓKNINY NASĄCZONE ALKOHOLEM IZOPROPYLOWYM	Strona : 8/9

	- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2019 poz. 966). - Umowa Europejska dotycząca Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych ADR. - Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2013 Nr 0 poz.815) - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz.310).
--	--

15.2.	Ocena bezpieczeństwa chemicznego Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny nie została przeprowadzona.
-------	--

SEKCJA 16: Inne informacje

Objaśnienia kategorii i zwrotów zagrożenia dotyczących substancji stwarzających zagrożenie wchodzących w skład produktu: Eye Irrit. 2 - Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy kategoria zagrożenia 2 STOT SE3 Działanie toksyczne na narządy docelowe. H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki: CAS – Chemical Abstracts Service. WE – numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych, lub w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers". NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie substancji szkodliwej dla zdrowia w środowisku pracy. NDSch – najwyższe chwilowe dopuszczalne stężenie substancji szkodliwej dla zdrowia w środowisku pracy. ADR – europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. CLP – Classification, Labelling and Packaging. DNEL – Derived No Effect Level. PNEC – Predicted No Effect Concentration. RID – regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. IMDG – międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. ICAO – instrukcje techniczne dla bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. Inne informacje: Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji: Dokument opracowany od podstaw / aktualizacja zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878. Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako gwarancja określonych właściwości. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. Źródła danych: - Dane dostawców surowców - Baza danych ECHA - Karty charakterystyki składników - Obowiązujące przepisy prawne UE

Karta charakterystyki została wykonana w firmie: GoHeat Sp. z o.o. ul. Wronia 45/175, 00-870 Warszawa, tel.: +48 885 551 550 e-mail: biuro@goheat.pl na podstawie informacji dostarczonych przez producentów, przepisów krajowych obowiązujących w chwili sporządzania karty oraz posiadanej wiedzy.



KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE)
nr 1907/2006 (REACH) – Załącznik II (UE 2020/878)

Data wydania:
01.06.2026 r.

Data aktualizacji:
-

Wersja: 1.0

**CZYŚCIWO UNIWERSALNE Z WŁÓKNINY
NASĄCZONE ALKOHOLEM IZOPROPYLOWYM**

Strona : 9/9